

# Lista de comprobación de peligros en la inspección de arneses

Mitigación de Peligros		Satisfactorio	Necesita atención	No aplica	Fecha de finalización prevista	Fecha en la que se completó
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	El usuario del arnés ha sido debidamente capacitado para inspeccionar el arnés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Las etiquetas de inspección son legibles, están actualizadas y aseguradas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Las demás etiquetas y advertencias obligatorias son claramente legibles y están bien sujetas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Las instrucciones del fabricante disponibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	El indicador de impacto del anticaídas autorretráctil (SRL, por sus siglas en inglés) o "yo-yo" muestra señales de activación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Las correas no presentan bordes rasgados, fibras rotas, costuras descosidas ni cortes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	No hay decoloración en la correa por la luz ultravioleta ni indicios de quemaduras, fricción, daños químicos o moho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	No hay pintura, suciedad u otros residuos que degraden la integridad de la correa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Los patrones de puntadas están completos y no faltan puntadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Las puntadas no están descosidas y no presenta rasgaduras ni tirones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	No hay agujeros adicionales perforados en la correa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	No hay cortes ni desgarros en las correas alrededor de los ojales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	Todas las almohadillas están en buen estado, no presentan desgarros, rajaduras, grietas ni daños.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	Los ojales están firmemente fijados en la correa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	Los ojales no están torcidos ni dañados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	Los ojales están libres y sin fisuras por rotación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	Ninguno de los anillos en D está quebrado, dañado, torcido o muestra señales de desgaste inusual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	Ninguno de los anillos en D tiene fisuras, grietas, corrosión o bordes ásperos/afilados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	Los anillos en D se pueden virar y mover libremente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	Los anillos en D están asegurados al arnés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	Las hebillas no presentan daños inusuales para el usuario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	Las hebillas funcionan libremente y hacen clic cuando se enganchan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Medidas adoptadas para corregir los puntos marcados como "Necesita Atención"

Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	

---

Nombre

Fecha

*Las evaluaciones o recomendaciones anteriores son solo una orientación general y no deben utilizarse como consejo médico o para fines de cumplimiento legal. Se basan únicamente en la información que se nos ha proporcionado y se refieren solo a las condiciones específicamente abordadas. No ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, de que su lugar de trabajo sea seguro o saludable, o de que cumpla con todas las leyes, reglamentos o estándares.*

Para obtener más información, visite: [www.SafeAtWorkCA.com](http://www.SafeAtWorkCA.com)

# Lista de comprobación de peligros en la inspección de cordones

<b>Mitigación de Peligros</b>		<b>Satisfactorio</b>	<b>Necesita atención</b>	<b>No aplica</b>	<b>Fecha de finalización prevista</b>	<b>Fecha en la que se completó</b>
1	Los ganchos de presión y/o mosquetones no presentan daños notables, deformaciones, bordes afilados, abolladuras, fisuras, corrosión, decoloración o torceduras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Los mecanismos de cierre de los ganchos de presión y mosquetones se cierran automáticamente, se aseguran y funcionan correctamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Los marcajes de los ganchos de presión y los mosquetones son legibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	La correa no presenta cortes, quemaduras, desgarros, abrasiones, no está deshilada, no presenta suciedad excesiva ni ninguna otra señal de deterioro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	La correa o cuerda no tiene nudos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	No hay señales de daños por rayos ultravioleta en la correa o la cuerda (indicados por decoloración, astillas y/o mechas en la superficie).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	La correa no tiene ninguna costura estirada o cortada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	La correa no presenta daños visibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	La cuerda sintética no está deshilada, no presenta hilos rotos, cortes, quemaduras, abrasiones, suciedad excesiva, acumulación de ningún tipo de sustancia, como pintura, ni ninguna otra señal de deterioro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Todos los empalmes de las cuerdas están bien apretados y los extremos de los pasacables están bien sujetos en el empalme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	El extremo del pasacables no presenta fisuras ni daños.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	El componente absorbente de energía no presenta elongaciones, rasgaduras ni suciedad excesiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	La compresa de absorción de energía no presenta agujeros, desgarros ni señales de haber sido desplegada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	Las costuras de la compresa de absorción de energía no presentan desgarros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	El indicador de carga está desplegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	Todas las etiquetas están bien aseguradas y son legibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	El cordón no ha sido modificado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	Se trata del cordón apropiado para el trabajo y la tarea que se va a realizar (longitud, tipo, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	El usuario de este cordón recibió la capacitación obligatoria y necesaria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Medidas adoptadas para corregir los puntos marcados como "Necesita Atención"

Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	

---

Nombre

Fecha

*Las evaluaciones o recomendaciones anteriores son solo una orientación general y no deben utilizarse como consejo médico o para fines de cumplimiento legal. Se basan únicamente en la información que se nos ha proporcionado y se refieren solo a las condiciones específicamente abordadas. No ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, de que su lugar de trabajo sea seguro o saludable, o de que cumpla con todas las leyes, reglamentos o estándares.*

Para obtener más información, visite: [www.SafeAtWorkCA.com](http://www.SafeAtWorkCA.com)



# Lista de comprobación de peligros en el anclaje

Mitigación de Peligros		Satisfactorio	Necesita atención	No aplica	Fecha de finalización prevista	Fecha en la que se completó
1	Las instrucciones del fabricante para la instalación correcta del anclaje han sido leídas y comprendidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	La placa de anclaje no presenta daños físicos, incluidas fisuras, bordes afilados, abolladuras o deformidades/metal doblado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	La placa de anclaje no presenta corrosión excesiva que pueda afectar al funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Al inspeccionar el ancla, todas las marcaciones deben ser legibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Si se utiliza un anclaje de correa, no debe haber cortes, quemaduras, perforaciones, daños por rayos ultravioleta, desgaste excesivo ni nada escrito en la correa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	El punto de anclaje se instala siguiendo las instrucciones del fabricante. <b>OBSERVACIÓN:</b> Preste especial atención al número de tornillos necesarios, los tipos de tornillos que deben utilizarse y el material al que debe fijarse el anclaje.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	El anclaje puede soportar al menos 5.000 libras por empleado sujetado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	El número de personas sujetas al anclaje cumple con las especificaciones del fabricante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	El anclaje se ha fijado por encima del lugar donde trabajará el empleado o, al menos, a una altura no inferior a su cintura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Usted está moviendo el anclaje mientras un empleado se traslada a otra área de una superficie de trabajo elevada o instalando anclajes adicionales para proteger contra la exposición al ángulo de giro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## Medidas adoptadas para corregir los puntos marcados como "Necesita Atención"

Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	

Nombre

Fecha

Las evaluaciones o recomendaciones anteriores son solo una orientación general y no deben utilizarse como consejo médico o para fines de cumplimiento legal. Se basan únicamente en la información que se nos ha proporcionado y se refieren solo a las condiciones específicamente abordadas. No ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, de que su lugar de trabajo sea seguro o saludable, o de que cumpla con todas las leyes, reglamentos o estándares.

Para obtener más información, visite: [www.SafeAtWorkCA.com](http://www.SafeAtWorkCA.com)